Приложение
к Политике обработки файлов cookie
УП «БелТА»

Информация о файлах cookie, используемых на сайте belta.by (далее - Сайт)			
Название cookie-файла	**Назначение cookie-файла**	**Тип cookie-файла**	**Срок хранения cookie-файла**
__ddg1_	Используется для защиты сайта от DDoS-атак, вредоносной активности и ботов	Функциональные/Технические	1 год
Без имени со значением f_version	Определяет тип устройства, с которого зашел на Сайт пользователь	Функциональные/Технические	Сессия
ADC_CONN	Используется системами балансировки нагрузки и обеспечения безопасности веб-серверов	Функциональные/Технические	Сессия
ADC_REQ_2E94AF76E7	Уникальный идентификатор для внешнего сетевого экрана защиты	Функциональные/Технические	1 час
PHPSESSID	Используется для идентификации сессии пользователя	Функциональные/Технические	Сессия
is_gdpr	Определяет, находится ли посетитель сайта в зоне действия европейского регламента о защите персональных данных (GDPR)	Функциональные/Технические	1-2 года
sessar	Используется для управления активными сессиями пользователей на сайте	Функциональные/Технические	Сессия
Session_id	Используется для идентификации сессии пользователя	Функциональные/Технические	Сессия

sessionid2	Используется для предотвращения кражи сессии (Session Hijacking) и защиты от CSRF-атак. Помогает серверу правильно распределять запросы от одного и того же пользователя	Функциональные/Технические	Сессия
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности и управления уведомлениями об отказе от сторонних файлов cookie	Функциональные/Технические	1 год
bh	Собирает и регистрирует технические данные о взаимодействии пользователя с сайтом., содержит информацию о характеристиках вашего браузера и устройства что помогает сайту правильно и оптимизировано отображать интерфейс	Технические / Аналитические	1 год
__utma	Используется для отслеживания уникальных посетителей и их сессий на сайте	Аналитические	2 года
__utmz	Используется для отслеживания источников трафика	Аналитические	6 месяцев
_ga	Используется для различия пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитические	1 год
_ga_<container-id>	Используется для сохранения состояния сеанса	Аналитические	2 года
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитические	1 год
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитические	48 часов

_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	1 год
adtech_uid	Присваивает браузеру уникальный обезличенный ID. Благодаря этому рекламные и аналитические системы «узнают» вас при переходе с одной страницы на другую или при повторном посещении сайта	Аналитические	1-2 года
mdd	Используется для сбора обезличенных данных о посещении сайта, подсчета уникальных просмотров, анализа трафика и сохранения базовых настроек пользователя	Аналитические	1 год
t3_sid_<id счетчика>	Помогает аналитической системе объединять разные просмотры страниц внутри одного визита в одну логическую сессию. Фиксирует, как долго пользователь находится на сайте, какие вкладки открывает и какие действия совершает	Аналитические	Сессия
tmr_lvid	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитические	1 год
tmr_lvidTS		Аналитические	1 год
top100_id	Используется для отслеживания посещаемости сайтов	Аналитические	1 год

_yasc	Используется как вспомогательный идентификатор для внутренней аналитики, оптимизации работы сайтов и защиты	Аналитические	1 год
adtech_uid	используется маркетинговыми и аналитическими платформами для отслеживания пользователей	Аналитические	1 год
amcuid	Используется Яндексом для кросс-сервисной аналитики и персонализации рекламы	Аналитические	1 год
pi	Используется для анализа переходов и страниц и персонализации рекламы	Аналитические	13 месяцев
L	кука экосистемы Яндекс, которая используется для аутентификации и идентификации пользователя	Функциональные/Технические	1 год
yandexuid	Используется рекламной сетью Яндекс для запоминания интересов пользователя.	Аналитические	1 год
yashr	Используется сервисом Яндекс Метрика для веб-аналитики	Аналитические	1 год
ymex	Используется сервисом Яндекс Метрика для отслеживания и анализа поведения пользователей на сайтах.	Аналитические	1 год
yp	Используется сервисами Яндекса (включая Яндекс Метрику и рекламную сеть) для хранения настроек пользователя, его предпочтений и долгосрочных параметров.	Аналитические / Рекламные	> 1 года
yuidss	Используется системой аналитики Яндекс Метрика и рекламными сервисами Яндекса для того, чтобы узнавать браузер пользователя при повторных посещениях сайтов	Аналитические	1 год